



Spännvidd

Längd

Höjd

Isolering

Taklutning

Grundläggning**

*standardbredder

12*, 15*, 16, 18* + 2 meters utskjutande tak

18, 24, 30, 36, 42 osv meter, cc 6m mellan takstolar

4,0 - 4,5 m inkl. 800 alt 1200 mm gjuten sockel

Oisolerad

15 grader

Gjuten platta med en gjuten sockel alt kantbalk

Bruksbalken hjälper Dig igenom hela byggprocessen. Förutom ritningar och materielleverans får du underlag för grundritning, förprovning och ev. bygglovsritningar. Under hela byggprocessen kan du ringa oss för support. El, VVS och inredning väljer du själv leverantör till. Vi kan maila ritningsunderlag.

Leveransomfattning

Tryckimpregnerad syll med syllisolering.

Pelare limmade i konstruktionsvirke förberedda med vinklar för väggreglar för snabbt montage.

Takstolar limmade i konstruktionsvirke förberedda med vinklar för takåsar för snabbt montage.

2m utskjut för skydd av foderbord

Takåsar

Väggreglar

Väggbeklädnad fasad, träpanel 22x145 med lockläkt 22x45 mm. alt plåt.

Ventilation

Plåtklädda Vindskivor och fotplåt

Regnavvattning

Fönsterbleck

Droppbleck väggdelning

Droppbleck skjutport

Perforerad plåt för luftintag/luftuttag

Ventilerad nock plåt alt med ljusinsläpp

Portar efter behov/ önskemål.

Ev fönster


Ev ljusinsläpp i gavlar alt nockfönster

Ev grundmålad ytterpanel

BRUKSBALKEN

- Inspirerande lösningar från Bruksbalken

Inspiration 1 – Stall Nilsson



Stall Nilsson ; Lösdrift med djupströbädd och skrapgång 15x36 m med 2 meters takutsprång över foderbord. Totalt 2-4 stycken skjutportar i gavlarna med möjlighet att köra igenom hela stallet i skrapgången.


BRUKSBALKEN

- Inspirerande lösningar från Bruksbalken






Stall Nilsson

Inspiration 2 - Stall Larsson



Förslag på inredning

Inspiration 3 - Stall Wallin



Stall med inbyggda långsidor. 16-18x54 meter.

BRUKSBALKEN

- Inspirerande lösningar från Bruksbalken



Stall Wallin



BRUKSBALKEN

- Inspirerande lösningar från Bruksbalken